

L'écho du Bagnas

Compte rendu mensuel du comptage des oiseaux d'eau du Bagnas

Comptage du 15/05/2025

Observateurs : Antoine CORNET, Xavier FORTUNY, Benjamin SALVARELLI Adhérents/Equipe : Hugo BADOUC, Jean-Yves BARNAGAUD	Heures début-fin : 8h25-12h25
Météo : Aucune précipitation, ciel bleu, vent faible, bonne visibilité	Niveau d'eau (au T) : 67 cm
Nombre total d'oiseaux observés : 1 019	Nombre d'espèces observées : 37

Tableau de résultats

Les effectifs d'oiseaux d'eau du Bagnas sont **en légère diminution** entre les comptages d'avril 2025 et mai 2025 (respectivement 1 284 et 1 019 individus).

Les effectifs de ce mois de mai sont **inférieurs** à ceux de 2024 (364 individus de moins en 2025). Les différences sont à relever dans le tableau ci-dessous.

La **Foulque macroule** est une espèce qui représente en général entre **50 et 70%** des effectifs d'oiseaux d'eau dénombrés sur le site du Bagnas.



En mai 2025, on peut noter **une diminution de 25%** par rapport à mai 2024, ce chiffre pourrait s'expliquer en partie par un déplacement des individus.

Espèces	Comptage mai 2024	Comptage avril 2025 (11/04/2025)	Comptage mai 2025 (15/05/2025)
Aigrette garzette	71	30	42
Avocette élégante	11	17	13
Bécasseau variable	9	0	0
Bihoreau gris, Héron bihoreau	3	0	1
Canard chipeau	51	47	9
Canard colvert	43	74	59
Canard siffleur	0	5	3
Canard souchet	0	5	0
Chevalier arlequin	0	1	0
Chevalier culblanc	0	2	0
Chevalier gambette	1	0	4
Chevalier guignette	2	0	0
Chevalier sylvain	0	7	0
Cigogne blanche	0	0	1
Crabier chevelu, Héron crabier	0	0	5
Cygne noir	12	10	7

Espèces	Comptage mai 2024	Comptage avril 2025 (11/04/2025)	Comptage mai 2025 (15/05/2025)
Cygne tuberculé	77	49	141
Echasse blanche	105	112	78
Flamant rose	18	25	0
Foulque macroule	205	352	154
Fuligule milouin	80	80	53
Fuligule morillon	2	0	0
Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau	2	4	5
Goéland leucopnée	13	34	50
Grand Cormoran	0	8	2
Grand Gravelot	17	0	8
Grande Aigrette	3	5	4
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent	37	0	13
Grèbe à cou noir	0	44	1
Grèbe castagneux	76	18	29
Grèbe huppé	33	23	12
Guifette moustac	28	5	13
Héron cendré	62	38	32
Héron garde-boeufs, Pique boeufs	37	58	37
Héron pourpré	4	5	3
Ibis falcinelle	47	14	25
Mouette mélanocéphale	11	0	0
Mouette pygmée	0	1	3
Mouette rieuse	97	106	95
Nette rousse	33	31	28
Oedicnème criard	0	3	1
Râle d'eau	2	2	0
Sarcelle d'été	0	2	0
Sarcelle d'hiver	0	5	0
Sterne hansel	0	0	6
Sterne naine	72	0	15
Sterne pierregarin	17	10	6
Tadorne de Belon	94	50	59
Talève sultane, Poule sultane, Porphyron bleu	8	2	2
Total	1383	1284	1019




Portrait d'espèce :

Qui est-il ?

Le **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*) est un oiseau au regard rouge écarlate qui vit et se reproduit au cœur des boisements inondés des marais. Il est actif au crépuscule et à l'aube, où il pêche dans la pénombre.

Abondance moyenne mensuelle (IC 95 %) des oiseaux d'eau observés au Bagnas depuis 1995


Le nombre d'oiseaux dénombrés lors de la présente session de comptage se situe **dans la norme** en comparaison avec le nombre moyen d'individus sur le même mois depuis 1995.



Nombre moyen (IC 95 %) d'espèces d'oiseaux d'eau observés au Bagnas depuis 1995


3

Le nombre d'espèces identifiées lors de la présente session de comptage est **largement supérieur** au nombre moyen d'espèces observées sur le même mois depuis 1995.



Abondance des espèces observées au cours du dernier comptage

L'espèce largement dominante est la **Foulque macroule** suivie par le **Cygne tuberculé** et la **Mouette rieuse**. L'**Echasse blanche**, le **Tadorne de Belon** et le **Canard colvert** sont également relativement abondants.




En haut, de gauche à droite : Foulque macroule, Cygne tuberculé et Mouette rieuse
En bas, de gauche à droite : Echasse blanche, Tadorne de Belon et Canard colvert

Comparaison des abondances des espèces entre les deux derniers comptages

Les évolutions les plus notables par rapport à la précédente session de comptage sont :

- L'augmentation des effectifs de **Sterne naine** et de **Gravelot à collier interrompu**.
- La baisse des effectifs de **Foule macroule** et de **Grèbe à cou noir**.



Comparaison de l'abondance spécifique de la dernière session avec la moyenne des abondances sur la même période de l'année précédente

Les différences les plus notables avec mai 2024 sont :

- Le nombre moins important de **Sterne naine** (57 de moins).
- La présence de la **Sterne hansel** (6 individus).

