

L'écho du Bagnas

Compte rendu mensuel du comptage des oiseaux d'eau du Bagnas

Comptage du 16/02/2026

Observateurs : Antoine CORNET, Dimitri ARNAUD, Xavier FORTUNY Adhérents/Equipe : Françoise TREMOULET	Heures début-fin : 8h20-11h33
Météo : ciel nuageux, vent fort de nord-ouest, visibilité moyenne	Niveau d'eau (au T) : 70 cm
Nombre total d'oiseaux observés : 3 797	Nombre d'espèces observées : 28

Tableau de résultats

Les effectifs d'oiseaux d'eau du Bagnas sont en baisse entre les comptages de janvier et février 2026 (respectivement 4 119 et 3 797 individus).

Cette baisse est normale en cette saison mais les effectifs de ce mois de février restent malgré tout **très inférieurs** à ceux de février 2025 (3 000 individus de moins en février 2026). Les différences sont à relever dans le tableau ci-dessous.

La **Foulque macroule** est une espèce qui représente en général entre **50 et 70%** des effectifs d'oiseaux d'eau dénombrés sur le site du Bagnas en hiver. En février 2026, on peut noter **des chiffres largement inférieurs** à ceux de février 2025 (2 306 individus de moins en 2026).



1

Espèces	Comptage février 2025	Comptage janvier 2026 (16/01/2026)	Comptage février 2026 (16/02/2026)
Canard souchet	1215	1535	831
Fuligule milouin	576	608	746
Grèbe à cou noir	283	368	598
Canard colvert	179	292	512
Flamant rose	22	168	338
Foulque macroule	2464	265	158
Mouette rieuse	1006	131	111
Tadorne de Belon	65	72	84
Sarcelle d'hiver	101	156	77
Grèbe castagneux	111	43	52
Nette rousse	33	12	52
Cygne tuberculé	89	29	46
Canard siffleur	47	97	40
Canard chipeau	64	18	31
Héron cendré	52	16	29
Grand Cormoran	36	74	28
Goéland leucopnée	18	33	16
Grande Aigrette	6	8	13

Espèces	Comptage février 2025	Comptage janvier 2026 (16/01/2026)	Comptage février 2026 (16/02/2026)
Talève sultane	10	0	11
Vanneau huppé	38	15	8
Aigrette garzette	4	1	3
Cygne noir	1	3	3
Echasse blanche	3	0	3
Gallinule poule-d'eau	1	3	3
Chevalier culblanc	6	4	1
Grèbe huppé	6	2	1
Pluvier doré	294	128	1
Râle d'eau	4	4	1
Bécassine des marais	0	1	0
Canard pilet	1	19	0
Guifette moustac	4	0	0
Ibis falcinelle	58	14	0
Total	6797	4119	3797

Comptage du dortoir de la héronnière de la Baronne (réalisé d'octobre à mars)

Espèces	Comptage janvier (18/02/2026)
Grand Cormoran	90
Grande Aigrette	1
Aigrette garzette	19
Héron garde-bœufs	243
Héron cendré	19
Ibis falcinelle	61
Total	433

2



Portrait d'espèce :

Qui est-il ?


Le **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) montre une taille intermédiaire entre le Grèbe huppé et le Grèbe castagneux avec sa trentaine de centimètres et ses 300 grammes.

Espèces proches

En plumage hivernal, le Grèbe à cou noir peut être facilement confondu avec le **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*) dont la taille, la coloration et la silhouette générale sont très proches. Séparer ces deux espèces est alors délicat dans les secteurs où ils hivernent ensemble. Le **Grèbe castagneux** est quant à lui légèrement plus petit, avec des colorations plus rousses en plumage hivernal.

Abondance moyenne mensuelle (IC 95 %) des oiseaux d'eau observés au Bagnas depuis 1995


Le nombre d'oiseaux dénombrés lors de la présente session de comptage se situe **bien en-dessous de la norme** en comparaison avec le nombre moyen d'individus sur le même mois depuis 1995.



3



Nombre moyen (IC 95 %) d'espèces d'oiseaux d'eau observés au Bagnas depuis 1995

Le nombre d'espèces identifiées lors de la présente session de comptage est **bien supérieur** au nombre moyen d'espèces observées sur le même mois depuis 1995.



Abondance des espèces observées au cours du dernier comptage

L'espèce largement dominante est le **Canard souchet** suivie par le **Fuligule milouin**. Le **Grèbe à cou noir**, le **Canard colvert** et le **Flamant rose** sont également relativement abondants.




En haut, de gauche à droite : Flamant rose, Canard colvert et Canard souchet
En bas, de gauche à droite : Fuligule milouin et Grèbe à cou noir

Comparaison des abondances des espèces entre les deux derniers comptages

Les évolutions les plus notables par rapport à la précédente session de comptage sont :

- L'augmentation importante des effectifs de Grèbe à cou noir, de **Canard colvert** et de **Flamant rose**.
- La diminution notable des effectifs de **Canard souchet**.



Comparaison de l'abondance spécifique de la dernière session avec l'abondance sur la même période de l'année précédente

5

La différence la plus notable avec février 2025 concerne les Foulques macroule dont les effectifs étaient de 2 464 individus alors qu'ils ne sont que de 158 individus en février 2026 (soit 94% des effectifs en moins).

