

L'écho du Bagnas

Compte rendu mensuel du comptage des oiseaux d'eau du Bagnas

Comptage du 15/04/2026

Observateurs : Antoine CORNET, Dimitri ARNAUD, Benjamin SALVARELLI Adhérents/Equipe : Félix BRETTE, Julie BERTRAND, Flavian CALVEL	Heures début-fin : 8h10-12h05
Météo : Aucune précipitation, ciel bleu, vent faible, visibilité moyenne	Niveau d'eau (au T) : 72 cm
Nombre total d'oiseaux observés : 1 735	Nombre d'espèces observées : 38

Tableau de résultats

Les effectifs d'oiseaux d'eau du Bagnas sont **en diminution** entre les comptages de mars 2026 et avril 2026 (respectivement 2 378 et 1 735 individus). Cette baisse est normale en cette saison mais les effectifs de ce mois d'avril restent malgré tout **supérieurs** à ceux de 2025 (451 individus de plus en avril 2026). Les différences sont à relever dans le tableau ci-dessous.

La **Foulque macroule** est une espèce qui représente en général entre **50 et 70%** des effectifs d'oiseaux d'eau dénombrés sur le site du Bagnas. En avril 2026, on peut noter **des chiffres inférieurs** à ceux d'avril 2025 (278 individus de plus en 2025).



1

Espèces	Comptage avril 2025	Comptage mars 2026 (16/03/2026)	Comptage avril 2026 (15/04/2026)
Aigrette garzette	30	16	32
Avocette élégante	17	45	30
Barge à queue noire	0	12	0
Canard chipeau	47	20	13
Canard colvert	74	92	71
Canard indéterminé	0	1	0
Canard pilet	0	3	0
Canard siffleur	5	4	0
Canard souchet	5	270	32
Chevalier aboyeur	0	0	1
Chevalier arlequin	1	0	0
Chevalier culblanc	2	3	3
Chevalier gambette	0	0	5
Chevalier sylvain	7	0	8
Cigogne blanche	0	1	0
Combattant varié	0	6	261
Courlis corlieu	0	0	1
Cygne noir	10	6	18
Cygne tuberculé	49	49	46
Echasse blanche	112	50	163

Espèces	Comptage avril 2025	Comptage mars 2026 (16/03/2026)	Comptage avril 2026 (15/04/2026)
Flamant rose	25	179	142
Foulque macroule	352	121	74
Fuligule milouin	80	290	158
Fuligule morillon	0	1	0
Gallinule poule-d'eau	4	2	8
Goéland leucopnée	34	20	12
Grand Cormoran	8	89	55
Grand Gravelot	0	0	4
Grande Aigrette	5	7	9
Gravelot à collier interrompu	0	0	3
Grèbe à cou noir	44	368	40
Grèbe castagneux	18	16	16
Grèbe huppé	23	13	8
Guifette moustac	5	0	51
Héron cendré	38	32	46
Héron garde-bœufs	58	0	43
Héron pourpré	5	0	6
Ibis falcinelle	14	8	33
Mouette mélanocéphale	0	15	0
Mouette pygmée	1	0	0
Mouette rieuse	106	471	254
Nette rousse	31	18	14
Oedicnème criard	3	0	0
Râle d'eau	2	2	2
Sarcelle d'été	2	0	3
Sarcelle d'hiver	5	92	0
Sterne pierregarin	10	0	2
Tadorne de Belon	50	54	67
Talève sultane	2	2	1
Total	1284	2378	1735



Portrait d'espèce :


Qui est-il ?

Le **Combattant varié** (*Calidris pugnax*) est un limicole de taille moyenne. Son aspect évolue énormément au cours de l'année. Au printemps, le mâle arbore une remarquable collerette (noire, rousse ou blanche). En toute période, les détails permettant de reconnaître l'espèce sont : un plumage du dos assez écaillé (gris brun), des pattes assez longues généralement dans les tons jaunes, une barre alaire et un V blanc sur la queue facilement visibles en vol. Le bec est assez court par rapport aux autres chevaliers (ses proches cousins) et sa silhouette est légèrement "ventrue".

Migrateur, il hiverne essentiellement en Afrique, la majorité de la population se regroupant en Afrique tropicale.

Abondance moyenne mensuelle (IC 95 %) des oiseaux d'eau observés au Bagnas depuis 1995


Le nombre d'oiseaux dénombrés lors de la présente session de comptage se situe **au-dessus de la norme** en comparaison avec le nombre moyen d'individus sur le même mois depuis 1995.



Nombre moyen (IC 95 %) d'espèces d'oiseaux d'eau observés au Bagnas depuis 1995



3

Le nombre d'espèces identifiées lors de la présente session de comptage est **bien supérieur** au nombre moyen d'espèces observées sur le même mois depuis 1995.



Abondance des espèces observées au cours du dernier comptage

L'espèce largement dominante est le **Combattant varié** suivie par la **Mouette rieuse** et l'**Echasse blanche**. Le **Fuligule milouin**, le **Flamant rose** et la **Foulque macroule** sont également relativement abondants.




En haut, de gauche à droite : Combattant varié, Mouette rieuse et Echasse blanche
En bas, de gauche à droite : Fuligule milouin, Flamant rose et Foulque macroule

Comparaison des abondances des espèces entre les deux derniers comptages

Les évolutions les plus notables par rapport à la précédente session de comptage sont :

- L'augmentation des effectifs d'**Echasse blanche**.
- La diminution des effectifs de **Grèbe à cou noir** et de **Canard souchet**.



Comparaison de l'abondance spécifique de la dernière session avec l'abondance sur la même période de l'année précédente

5

Les différences les plus marquantes sont :

- L'effectif notable de **Combattant varié** avec 261 individus (précédent record pour la réserve : 255 individus en mars 2001).

