

L'écho du Bagnas

Compte rendu mensuel du comptage des oiseaux d'eau du Bagnas

Comptage du 18/05/2026

Observateurs : Antoine CORNET, Dimitri ARNAUD, Benjamin SALVARELLI Adhérents/Equipe : Mélissa HERLEDAN, Mathis LAFONT	Heures début-fin : 8h25-12h20
Météo : Aucune précipitation, ciel nuageux, vent faible à modéré, visibilité bonne	Niveau d'eau (au T) : 63 cm
Nombre total d'oiseaux observés : 899	Nombre d'espèces observées : 38

Tableau de résultats

Les effectifs d'oiseaux d'eau du Bagnas sont **en diminution** entre les comptages d'avril 2026 et mai 2026 (respectivement 1 735 et 899 individus). Cette baisse est normale en cette saison et les effectifs de ce mois de mai sont **quasi-équivalents** à ceux de 2025 (120 individus de moins en mai 2026). Les différences sont à relever dans le tableau ci-dessous.

La **Foulque macroule** est une espèce qui représente en général entre **50 et 70%** des effectifs d'oiseaux d'eau dénombrés sur le site du Bagnas. En mai 2026, on peut noter **des chiffres inférieurs** à ceux de mai 2025 (105 individus de plus en 2025).



1

Espèces	Comptage mai 2025	Comptage avril 2026 (15/04/2026)	Comptage mai 2026 (18/05/2026)
Aigrette garzette	42	32	44
Avocette élégante	13	30	0
Bécasseau tacheté	0	0	1
Bihoreau gris	1	0	2
Canard chipeau	9	13	4
Canard colvert	59	71	103
Canard siffleur	3	0	0
Canard souchet	0	32	4
Chevalier aboyeur	0	1	0
Chevalier culblanc	0	3	0
Chevalier gambette	4	5	5
Chevalier sylvain	0	8	0
Cigogne blanche	1	0	0
Combattant varié	0	261	0
Courlis corlieu	0	1	0
Crabier chevelu	5	0	0
Cygne noir	7	18	10
Cygne tuberculé	141	46	61
Echasse blanche	78	163	114
Flamant rose	0	142	44

Espèces	Comptage mai 2025	Comptage avril 2026 (15/04/2026)	Comptage mai 2026 (18/05/2026)
Foulque macroule	154	74	49
Fuligule milouin	53	158	59
Gallinule poule-d'eau	5	8	1
Glaréole à collier	0	0	2
Goéland leucopnée	50	12	47
Goéland railleur	0	0	2
Grand Cormoran	2	55	4
Grand Gravelot	8	4	6
Grande Aigrette	4	9	4
Gravelot à collier interrompu	13	3	24
Grèbe à cou noir	1	40	2
Grèbe castagneux	29	16	19
Grèbe huppé	12	8	12
Guifette moustac	13	51	19
Héron cendré	32	46	38
Héron garde-bœufs	37	43	35
Héron pourpré	3	6	3
Ibis falcinelle	25	33	20
Mouette pygmée	3	0	7
Mouette rieuse	95	254	59
Nette rousse	28	14	19
Oedicnème criard	1	0	2
Râle d'eau	0	2	0
Sarcelle d'été	0	3	0
Sterne hansel	6	0	1
Sterne naine	15	0	7
Sterne pierregarin	6	2	10
Tadorne de Belon	59	67	52
Talève sultane	2	1	4
Total	1019	1735	899



Portrait d'espèce :


Qui est-il ?

Le **Bécasseau tacheté** (*Calidris melanotos*) est un limicole de la famille des Scolopacidés qui regroupe 26 autres espèces réparties sur l'ensemble de la planète, exception faite de l'Antarctique. En tout plumage, il se distingue des autres espèces par son aspect élancé dû à la longueur importante de ses ailes, la couleur jaune de ses pattes, sa poitrine fortement striée avec une délimitation nette et son bec court à base brune.

Cette espèce rare en France, niche dans la toundra arctique humide dans le nord de la Sibérie, dans une grande partie de l'Alaska et le centre-nord du Canada jusqu'à la Baie d'Hudson, et probablement aussi sur la péninsule de Lougor dans le nord de la Russie.

Abondance moyenne mensuelle (IC 95 %) des oiseaux d'eau observés au Bagnas depuis 1995


Le nombre d'oiseaux dénombrés lors de la présente session de comptage se situe **dans la norme** en comparaison avec le nombre moyen d'individus sur le même mois depuis 1995.



Nombre moyen (IC 95 %) d'espèces d'oiseaux d'eau observés au Bagnas depuis 1995



3

Le nombre d'espèces identifiées lors de la présente session de comptage est **bien supérieur** au nombre moyen d'espèces observées sur le même mois depuis 1995.



Abondance des espèces observées au cours du dernier comptage

L'espèce largement dominante est l'**Echasse blanche** suivie par le **Canard colvert** et le **Cygne tuberculé**. La **Mouette rieuse**, le **Fuligule milouin** et le **Tadorne de Belon** sont également relativement abondants.




En haut, de gauche à droite : Echasse blanche, Canard colvert et Cygne tuberculé
En bas, de gauche à droite : Mouette rieuse, Fuligule milouin et Tadorne de Belon

Comparaison des abondances des espèces entre les deux derniers comptages

Les évolutions les plus notables par rapport à la précédente session de comptage sont :

- L'augmentation des effectifs de **Gravelot à collier interrompu**.
- La diminution des effectifs de **Fuligule milouin** et de **Flamant rose**.



Comparaison de l'abondance spécifique de la dernière session avec l'abondance sur la même période de l'année précédente

5

Les différences les plus marquantes sont :

- La présence d'un **Bécasseau tacheté** (sous réserve d'homologation régionale), nouvelle espèce pour la réserve et neuvième mention pour le département de l'Hérault.

